

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
1.	Majhna stavba (stavba majhnih dimenzijs, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)	Površina do vključno 50 m ²	Noben	<i>Sem med drugim spada:</i> garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti
2.	Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzijs, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)	Noben	Površina do vključno 20 m ²	<i>Sem med drugim spada :</i> lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti
3.	Pomožni objekt v javni rabi	Stavbe: površina nad 40 m ² do vključno 60 m ² Gradbenoinženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m	Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 3,5 m Pomožni cestni objekti: vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbenega oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos <i>Sem ne spada:</i> urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo, premična sanitarna enota (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega telesa vodnjaki in vodometi, (glej tč. 8) objekti za oglaševanje (glej tč. 15)

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
4.	Ograja (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje prenik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)	Višina nad 2 m do vključno 3 m	Višina do vključno 2 m	<i>Sem med drugim spada:</i> varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja <i>Sem ne spada:</i> podporni zid (glej tč. 4), živa meja (ni objekt), ograja in obora za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej tč. 17), ograje, ki niso objekt (npr. lesen plot)
5.	Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje prenik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)	Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m	Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m	<i>Sem med drugim spada:</i> podporni zid z ograjo
6.	Malá komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)	Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE	Zmogljivost do vključno 50 PE	
7.	Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)	Prostornina nad 30 m ³ do vključno 50 m ³	Prostornina do vključno 30 m ³	
8.	Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)	Noben	Rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m ³	
9.	Vodnjak, vodomet	Višina nad 5 m, globina nad 30 m	Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m	
10.	Prikluček na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja	Noben	Vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> prikluček na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
11.	Samostojno parkirišče	Površina do vključno 200 m ²	Noben	<i>Sem med drugim spada:</i> parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi <i>Sem ne spada:</i> izvedba del za ureditev dvorišča in vrta (glej prilogo 3 uredbe, glej tudi tč. 1)
12.	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne	Nobena	Vse	<i>Sem ne spada:</i> kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta
13.	Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)	Noben	Površina do vključno 20 m ²	<i>Sem med drugim spada:</i> pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi <i>Sem ne spada:</i> plavajoči pomol – ponton (ni objekt)
14.	Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)	Površina nad 1000 m ² do vključno 10000 m ²	Površina do vključno 1000 m ²	<i>Sem med drugim spada:</i> teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, inline hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje <i>Sem ne spada:</i> travnata površina za igre na prostem (ni objekt)
15.	Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje	Prostornina razlivne vode od 250 m ³ do vključno 2000 m ³ Bazen: noben	Prostornina razlivne vode do vključno 250 m ³ Bazen: prostornina do vključno 60 m ³ Namakalni sistemi: vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen <i>Sem ne spada:</i> ribogojnica (glej tč. 16),
16.	Objekt za oglaševanje	Oglasne površine nad 12 m ² do vključno 40 m ² in višine do vključno 6 m	Oglasne površine do vključno 12 m ² in višine do vključno 5 m	Sem spadajo tudi objekti za oglaševanje na kozolcih

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
17.	Objekt za revo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)	Stavbe: površina do vključno 100 m ² Ribogojnice: prostornina do vključno 2000 m ³	Noben	<p><i>Sem med drugim spada:</i> Hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica</p> <p><i>Sem ne spada:</i> premični čebelnjak</p>
18.	Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)	Stavbe: površine do vključno 150 m ² in višina do vključno 6 m Stoljni silosi: višina od 5 do vključno 10 m Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m Dvojni kozolci (toplariji): površina do vključno 150 m ² Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m ³	Stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m ² Stoljni silosi: višina do vključno 5 m Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplariji): površina do vključno 40 m ² Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: noben	<p><i>Sem med drugim spada:</i> kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmilšče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica</p> <p><i>Sem ne spada:</i> pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti pticem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovска preža</p>
19.	Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju)	Površina do vključno 80 m ²	Nobena	<p><i>Sem med drugim spada:</i> zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin</p>
20.	Pomožni komunalni objekt	Noben	Vsi	<p><i>Sem med drugim spada:</i> pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter meritna in regulacijska postaje, ekološki otok</p> <p><i>Sem ne spada:</i></p>

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
				bazen za gašenje požara (glej tč. 14), pomožni objekt na plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu
21.	Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	Noben	Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: vsi	<p><i>Sem med drugim spada:</i> objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture</p> <p>objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča</p> <p><i>Sem ne spada:</i> pomol (glej tč. 12), pomožni komunalni objekt (glej tč. 19) smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih naprav, npr. s premično vlečnico)</p>
22.	Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	Noben	Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: vsi	<p><i>Sem med drugim spada:</i> objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelische; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti</p>

* Če je v prilogi označeno:

- da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
- da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.